



VACINAÇÃO COVID-19 TAQUARUSSU-MS

SÃO 47 DOSES DA ASTRAZENECA

20/05/2021 – QUINTA-FEIRA

DAS 13:00 ÀS 15:30 (MS) – 1ª DOSE – ASTRAZENECA/OXFORD PARA OS GRUPOS RELACIONADOS ABAIXO:

PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS.

- Dificuldade visual (cego);
- Dificuldade auditiva;
- Pessoas com mobilidade reduzida ou que necessitem de apoio ou cadeiras de rodas;
- Anemia falciforme (com laudo médico);
- Gestantes com comorbidades com laudo médico (apenas doses da Pfizer);
- Puérperas com comorbidades (até 45 dias após o parto) com autorização médica;
- Deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais como trabalhar, ir à escola, brincar (com laudo médico);
- Transplantado com autorização médica;
- Obesidade mórbida (IMC igual ou superior a 40) com laudo, procurar unidade de saúde.

PESSOAS COM 50 ANOS OU MAIS

- Trabalhadores da educação do ensino básico e superior, ativos;
- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros;
- Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e líquidos, em exercício na função;

PESSOAS COM 50 ANOS OU MAIS QUE APRESENTEM ALGUMA DAS SEGUINTEs COMORBIDADES:



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UBS JOAQUIM PONTES
TAQUARUSSU – MS
Cronograma de Vacinação COVID-19



GRUPO DE COMORBIDADES	DESCRÍÇÃO
Diabetes mellitus	Qualquer indivíduo com diabetes
Pneumopatias crônicas graves	Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).
Hipertensão Arterial Resistente (HAR)	HAR= Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem adequada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos antihipertensivos
Hipertensão arterial estágio 3	PA sistólica ≥ 180 mmHg e/ou diastólica ≥ 110 mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade	PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade
DOENÇAS CARDIOVASCULARES	
<i>Insuficiência cardíaca (IC)</i>	<i>IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association</i>
<i>Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar</i>	<i>Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária</i>
<i>Cardiopatia hipertensiva</i>	<i>Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo)</i>
<i>Síndromes coronarianas</i>	<i>Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras)</i>
<i>Valvopatias</i>	<i>Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras)</i>
<i>Miocardiopatias e Pericardiopatias</i>	<i>Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática</i>
<i>Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas</i>	<i>Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos</i>
<i>Arritmias cardíacas</i>	<i>Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras)</i>
<i>Cardiopatias congênitas no adulto</i>	<i>Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico.</i>
<i>Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados</i>	<i>Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência)</i>
Doença cerebrovascular	Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UBS JOAQUIM PONTES
TAQUARUSSU – MS**
Cronograma de Vacinação COVID-19



	transitório; demência vascular
Doença renal crônica	Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m ²) e/ou síndrome nefrótica.
Imunossuprimidos	Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas.
Hemoglobinopatias graves	Doença falciforme e talassemia maior
Cirrose hepática	Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C

NECESSÁRIO TRAZER OS SEGUINTE DOCUMENTOS

- CPF
- CNS (CARTÃO NACIONAL DO SUS)
- CARTERINHA DE VACINA
- LAUDO MÉDICO QUANDO NECESSÁRIO.

LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE)

